

Prix courants enrobés bitumineux

Départ centrale

valables dès le 24.03.2025

Code	Désignation basée sur normes SN	couches	épaisseur de pose (mm)	CHF H.T. / to selon quantité journalière		
				1 - 10 to	> 10 - 100 to	> 100 to
	Type L					
20	AC 4 L	roulement	15...20	193.00	183.00	180.00
21	AC 8 L	roulement	20...35	185.00	175.00	172.00
22	AC 11 L	roulement	35...50	170.00	160.00	157.00
26	AC T 11 L	base	30...50	144.00	134.00	131.00
27	AC T 16 L	base	45...70	140.00	130.00	127.00
28	AC T 22 L	base	60...100	141.00	131.00	128.00
	Type N					
31	AC 8 N	roulement	20...35	179.00	169.00	166.00
32	AC 11 N	roulement	35...50	168.00	158.00	155.00
33	AC 16 N	roulement	45...70	160.00	150.00	147.00
36	AC T 11 N	base	30...50	143.00	133.00	130.00
37	AC T 16 N	base	45...70	141.00	131.00	128.00
38	AC T 22 N	base	60...100	141.00	131.00	128.00
39	AC T 32 N	base	90...140	140.00	130.00	127.00
	Type S					
41	AC 8 S	roulement	25...35	182.00	172.00	169.00
42	AC 11 S	roulement	35...50	172.00	162.00	159.00
43	AC 16 S	roulement	45...70	160.00	150.00	147.00
44	AC 22 S	roulement	60...100	159.00	149.00	146.00
76	AC B 11 S	liaison	35...50	151.00	141.00	138.00
77	AC B 16 S	liaison	45...70	145.00	135.00	132.00
78	AC B 22 S	liaison	65...100	145.00	135.00	132.00
46	AC T 11 S	base	35...50	149.00	139.00	136.00
47	AC T 16 S	base	45...70	145.00	135.00	132.00
48	AC T 22 S	base	65...100	143.00	133.00	130.00
49	AC T 32 S	base	90...140	142.00	132.00	129.00
	AC F					
82	AC F 22	50/70 fondation	60...150	120.00	110.00	107.00
83	AC F 32	50/70 fondation	80...200	118.00	108.00	105.00
	Enrobés mono-couche					
34	MONO-PHALT 11	monocouche	35...60	149.00	139.00	136.00
35	MONO-PHALT 16	monocouche	50...80	145.00	135.00	132.00
	MONO-PHALT 22	monocouche	60...100	145.00	135.00	132.00

Enrobés basse température C-ecophalt®

Revêtements routiers écologiques à faible consommation d'énergie -
disponibles pour toutes les sortes d'enrobés normalisées!

Prix courants enrobés bitumineux

Départ centrale

valables dès le 24.03.2025

Code	Désignation		couches	épaisseur de pose (mm)	CHF H.T. / to selon quantité journalière		
	basée sur normes SN				1 - 10 to	> 10 - 100 to	> 100 to
	Type H						
51	AC 8 H	50/70	roulement	25...35	188.00	178.00	175.00
52	AC 11 H	50/70	roulement	35...50	182.00	172.00	169.00
53	AC 16 H	50/70	roulement	45...70	174.00	164.00	161.00
76	AC B 11 H	50/70	liaison	35...50	156.00	146.00	143.00
77	AC B 16 H	50/70	liaison	45...70	151.00	141.00	138.00
78	AC B 22 H	50/70	liaison	65...100	147.00	137.00	134.00
56	AC T 11 H	50/70	base	35...50	156.00	146.00	143.00
57	AC T 16 H	50/70	base	45...70	151.00	141.00	138.00
58	AC T 22 H	50/70	base	65...100	147.00	137.00	134.00
59	AC T 32 H	50/70	base	90...140	147.00	137.00	134.00
	Enrobés spéciaux						
51	AC 8 H	BmP-E	roulement	25...35	210.00	200.00	197.00
52	AC 11 H	BmP-E	roulement	35...50	202.00	192.00	189.00
53	AC 16 H	BmP-E	roulement	45...70	192.00	182.00	179.00
84	SDA 4 -12/-16/-20	BmP-E	roulement	20...35	222.00	212.00	209.00
85	SDA 8 -12/-16	BmP-E	roulement	25...40	216.00	206.00	203.00
61	AC MR 8 *	BmP-E	roulement	20...30	216.00	206.00	203.00
62	AC MR 11 *	BmP-E	roulement	25...40	210.00	200.00	197.00
64	SMA 8 *	BmP-E	roulement	25...35	219.00	209.00	206.00
65	SMA 11 *	BmP-E	roulement	30...45	214.00	204.00	201.00
90	BBTM 8 A *	BmP-E	roulement	15...25	214.00	204.00	201.00
91	BBTM 11 C *	BmP-E	roulement	20...30	214.00	204.00	201.00
67	PA 8 *	BmP-E	roulement	25...35	209.00	199.00	196.00
68	PA 11 *	BmP-E	roulement	35...50	206.00	196.00	193.00
70	PA B 16	BmP-E	liaison	40...80	197.00	187.00	184.00
71	PA B 22	BmP-E	liaison	60...150	195.00	185.00	182.00
72	PA S 16	70/100	drainage	40...80	165.00	155.00	152.00
73	PA S 22	70/100	drainage	60...150	161.00	151.00	148.00
74	PA S 32	70/100	drainage	80...200	161.00	151.00	148.00
78	AC B 22 H	BmP-E	liaison	65...100	170.00	160.00	157.00
59	AC T 32 H	BmP-E	base	90...140	169.00	159.00	156.00
87	AC EME 22 C1	15/25	liaison	80...120	179.00	169.00	166.00
88	AC EME 22 C2	10/20	base	80...120	189.00	179.00	176.00

Autres enrobés spéciaux (renseignements et prix) sur demande

Plus-values:

Ajout chaux hydratée/éteinte (1.5%)

CHF 12.50 / to

* Utilisation de gravillons FAMSA premium (CPA ≥ 61)

CHF 7.-- / to

Centrale d'enrobage:

Route des Ilettes 19, 1869 Massongex / VS

centrale@chablasphalte.ch

Tél. 024 / 475 71 55 Fax 024 / 475 71 56

Plus-value pour productions en dehors des horaires habituels:

Nuit (dès 20:00 h)	Forfait	CHF	500.00	+ plus-value	7.50 CHF/to
Samedi	Forfait	CHF	500.00	+ plus-value	7.50 CHF/to
Dimanche	Forfait	CHF	1'500.00	+ plus-value	10.50 CHF/to

Matériaux de démolition bitumineux (raboitage / plaques)

Il est possible de déposer à ChablAsphalte des matériaux de démolition bitumineux. Ces matériaux seront ensuite traités et revalorisés.

Contrôle d'entrée des matériaux

Lors de la livraison de ce type de matériaux, il faut obligatoirement s'annoncer auprès du personnel de la centrale avant de décharger. Toutes les entrées de matériaux sont pesées et contrôlées, un bulletin de livraison est délivré. Les matériaux sont amenés au point de déchargement indiqué, où un dernier contrôle visuel (si besoin une mesure au spray PAK-marker) est réalisé. En cas de doute, le responsable de la centrale décide de la conformité des matériaux.

Les matériaux non-conformes déjà déchargés seront rechargés ou éliminés à la charge du client. Les consignes du personnel de la centrale doivent être scrupuleusement respectées.

Taxes d'entrée:

● Excédents de pose, enrobés produits par ChablAsphalte	gratuit
● Matériaux de démolition bitumineux avec une teneur en HAP \leq 250 mg/kg enrobé code VEVA 17 03 02	
- plaques / blocs (sans matériaux étrangers)	CHF 38.00 / to
- raboitage / fraisage (sans matériaux étrangers)	CHF 52.00 / to
● Matériaux de démolition bitumineux avec une teneur en HAP $>$ 250 mg/kg enrobé code VEVA 17 03 01 (analyse de la teneur en HAP est à présenter)	sur demande

Vente de matériaux recyclés:

● matériaux de raboitage brut (selon disponibilité)	sur demande
● Recyclage bitumineux 0/11 ou 0/22 calibré	CHF 8.00 / to

CONDITIONS GENERALES

La TVA n'est pas comprise dans nos listes de prix.



Conditions de paiement:

30 jours: net

Dès le 31ème jour: 8 % d'intérêt

Conditions de livraison:

Départ centrale de Massongex

Le chargement des enrobés est compris dans nos prix.

Nos prix courants sont basés sur les coûts effectifs valables au moment du calcul des prix. Des modifications éventuelles de ces coûts entraîneront un réajustement de nos prix.

En ce qui concerne les prix à la tonne, la quantité livrée par jour sera prise en compte.

Les enrobés portant l'indication SN sont fabriqués selon les normes respectives. Sur demande, le fournisseur transmet gratuitement des déclarations de produits qui indiquent les valeurs nominales ainsi que la composition des mélanges. Les valeurs nominales se basent sur les normes produits SN respectives actuellement en vigueur ainsi que sur des résultats d'analyses issus de la production.

Pour les enrobés spéciaux, nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement (prix, utilisation, ...).

Si vous êtes dans l'obligation de décommander, nous vous prions de nous prévenir le plus tôt possible, mais impérativement avant le début de la fabrication. Les enrobés non décommandés seront facturés. De plus, les frais de mise en décharge des enrobés commandés et non enlevés seront à la charge du client.

Aucune indemnité ne sera versée pour retard ou interruption de la livraison à la suite, par exemple, d'une panne de fabrication ou surcharge momentanée.

Si l'enrobé livré n'est pas conforme aux normes et qu'il est inutilisable, preuve à l'appui, il sera remplacé. Aucune compensation complémentaire ne sera accordée.

La compensation de créances d'un client à l'encontre d'une entreprise du groupe FS, de quelque nature qu'elle soit, avec des créances issues d'un contrat de livraison ou d'un contrat d'entreprise conclu avec une entreprise du groupe FS est formellement exclue. Le client accepte cette clause d'exclusion en même temps qu'il accepte l'offre, même si elle ne revêt pas de forme particulière, qu'il accuse réception d'une confirmation de livraison ou d'exécution ou qu'il signe un contrat de livraison ou un contrat d'entreprise.

Massongex, le 24.03.2025, SP

CHABL ASPHALTE SA

Centrale d'enrobage Massongex

La centrale d'enrobage ChablAsphalte
est certifiée selon SN/EN 640 431-21b-NA
(maîtrise de production / C.I.P.)

